

结构及附件



- + 承重能力高**
柜体承重大可达800kg。
- + 静音门轴**
开启顺畅自如，静音。
- + 专利天地联动锁**
外形美观，安全锁定。

储物柜

储物柜是放置物品的金属储物器具，适用于库房、车间和生产办公场所，存放工（量）具、零配件，仪器仪表和图纸资料等相关物品物料。配置零件盒、挂板、抽屉等配件可进一步增加置物柜的储存功能，能够实现对工厂生产设备、工具、零备件等物品的统一管理。



+ 柜体




+ 可调层板

优质镀锌板材料制成。



+ 抽屉

配置安全扣。



纵隔板 / 横隔板 分类盒 分类槽/分隔片

宽度	深度	高度	型号
564	600	1000	77.6101.xx
717	600	1000	77.6102.xx
		1200	77.6104.xx
1023	550	1000	77.6103.xx
		1200	77.6105.xx
		1800	77.6106.xx
		2000	77.6107.xx

宽度	深度	高度	型号
505	550	30	77.6119.xx
658	550	30	77.6120.xx
964	250		77.6121.xx
	350	30	77.6122.xx
	500		77.6123.xx

宽度	深度	高度	型号
459	459	100	72.5610.xx
		150	72.5615.xx
612	459	100	72.7610.xx
		150	72.7615.xx
918	459	100	77.6129.xx
		150	77.6128.xx


+ 柜门

玻璃门采用透明有机亚克力材料。




门类型	宽度	深度	高度	型号	适用柜体
单开钢制门	562	22	892	77.6108.xx	564*600*1000
对开钢制门	715	22	892	77.6109.xx	717*600*1000
			1092	77.6110.xx	717*600*1200
对开钢制门	1021	22	892	77.6111.xx	1023*550*1000
对开玻璃门				77.6112.xx	
对开钢制门	1021	22	1092	77.6113.xx	1023*550*1200
对开玻璃门				77.6114.xx	
对开钢制门	1021	22	1692	77.6115.xx	1023*550*1800
对开玻璃门				77.6116.xx	
对开钢制门	1021	22	1892	77.6117.xx	1023*550*2000
对开玻璃门				77.6118.xx	

+ 门挂板



+ 门内背挂板



挂板类型	宽度	深度	高度	型号
方孔门挂板	380	20	798	77.6124.xx
百叶门挂板	380	20	798	77.6125.xx

挂板类型	宽度	深度	高度	型号
方孔背挂板	988	20	304	77.6126.xx
百叶背挂板	988	20	304	77.6127.xx

+ 模块化组合、超强的稳固性

柜体承重大，可调层板承重150kg，抽屉承重85kg，组合灵活，能满足各种工(量)具、零配件、仪器仪表、图纸资料等物品的存储。



77.6311.01



77.6312.02



77.6411.12



77.6412.02

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6301.xx	1023*550	1800	钢制门	3	-	-	-
77.6311.xx				4	-	-	-
77.6321.xx				5	-	-	-
77.6315.xx	1023*550	2000	钢制门	4	-	-	-
77.6325.xx				5	-	-	-

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6302.xx	1023*550	1800	玻璃门	3	-	-	-
77.6312.xx				4	-	-	-
77.6322.xx				5	-	-	-
77.6316.xx	1023*550	2000	玻璃门	4	-	-	-
77.6326.xx				5	-	-	-

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6401.xx	1023*550	1800	钢制门	4	1*100	-	-
77.6411.xx					2*100	-	-
77.6421.xx					3*100	-	-
77.6415.xx	1023*550	2000	钢制门	4	2*100	-	-
77.6425.xx					3*100	-	-

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6402.xx	1023*550	1800	玻璃门	4	1*100	-	-
77.6412.xx					2*100	-	-
77.6422.xx					3*100	-	-
77.6416.xx	1023*550	2000	玻璃门	4	2*100	-	-
77.6426.xx					3*100	-	-



77.6252.12



77.6211.12



77.6212.02

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6251.xx	564*600	1000	钢制门	2	-	-	-
77.6252.xx				2	1*100	-	-
77.6253.xx				1	2*100	-	-

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6261.xx	717*600	1000	钢制门	2	-	-	-
77.6262.xx				2	1*100	-	-
77.6263.xx				1	2*100	-	-
77.6265.xx		1200		3	-	-	-
77.6266.xx				2	1*100	-	-
77.6201.xx	1023*550	1000	钢制门	2	-	-	-
77.6211.xx				2	1*100	-	-
77.6221.xx				1	2*100	-	-
77.6305.xx		1200		2	-	-	-
77.6315.xx				2	1*100	-	-

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6202.xx	1023*550	1000	玻璃门	2	-	-	-
77.6212.xx				2	1*100	-	-
77.6222.xx				1	2*100	-	-
77.6306.xx	1023*550	1200	玻璃门	2	-	-	-
77.6316.xx				2	1*100	-	-



77.6521.02

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板	
77.6501.xx	1023*550	1800	钢制门	2	-	H600 方孔板	百叶 方孔板	
77.6511.xx					1*100			
77.6521.xx					2*100			
77.6531.xx					3*100			
77.6525.xx	1023*550	2000	钢制门	4	2*100	H600 方孔板	百叶 方孔板	
77.6535.xx					3*100			
名称	型号	单挂钩-25mm=20个，套筒挂板=3个，螺丝刀架=1个， 双挂钩50mm=4个，U型宽挂钩=4个，U型小挂钩=2个， 横排扳手架=2个，背挂02盒=30个					适用	
配件包	77.6500.P1						钢制门柜	



77.6522.01

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板	
77.6502.xx	1023*550	1800	玻璃门	2	-	H600 方孔板	-	
77.6512.xx					1*100			
77.6522.xx					2*100			
77.6532.xx					3*100			
77.6526.xx	1023*550	2000	玻璃门	4	2*100	H600 方孔板	-	
77.6536.xx					3*100			
名称	型号	单挂钩-25mm=20个, 套筒挂板=3个, 双挂钩50mm=4个, 横排扳手架=1个					适用	
配件包	77.6500.P2						玻璃门柜	



77.6621.12

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板		
77.6601.xx	1023*550	1800	钢制门	3*D350 2*D500	-	-	百叶 方孔板		
77.6611.xx					1*100				
77.6621.xx					2*100				
77.6631.xx					3*100				
77.6625.xx	1023*550	2000	钢制门	4*D350 2*D500	2*100	-	百叶 方孔板		
77.6635.xx					3*100				
名称 型号 单挂钩-25mm=5个，，双挂钩50mm=4个， U型宽挂钩=4个，U型小挂钩=2个，横排板手架=1个， 背挂02盒=30个，组立03盒=20个							适用		
配件包	77.6600.P1						钢制门柜		



77.6622.01

* 型号中 **xx**: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6602.xx	1023*550	1800	玻璃门	3*D350 2*D500	-	-	-
77.6612.xx					1*100		
77.6622.xx					2*100		
77.6632.xx					3*100		
77.6626.xx	1023*550	2000	玻璃门	4*D350 2*D500	2*100	-	-
77.6636.xx					3*100		

名称	型号	组立03盒=20个					适用
配件包	77.6600.P2						玻璃门柜



77.6701.01

* 型号中 **xx**: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W*深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板			
77.6701.xx	1023*550	1800	钢制门	4*D350	-	H600 方孔板	百叶 方孔板			
77.6705.xx		2000			-					
名称	型号	单挂钩-25mm=20个, 套筒挂板=3个, 螺丝刀架=1个, 双挂钩50mm=4个, U型宽挂钩=4个, U型小挂钩=2个, 横排板手架=2个, 背挂02盒=30个, 组立03盒20个					适用			
配件包	77.6700.P1						钢制门柜			



77.6702.02

* 型号中 **xx**: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6702.xx	1023*550	1800	玻璃门	4*D350	-	H600 方孔板	-
77.6706.xx		2000			-		
名称	型号	组立03盒20个					适用
配件包	77.6700.P2						玻璃门柜



77.6721.12

* 型号中 **xx**: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板				
77.6721.xx	1023*550	1800	钢制门	2*D500	4*100	H900 方孔板	百叶 方孔板				
77.6725.xx		2000									
名称	型号	单挂钩-25mm=25个, 螺丝刀架=2个, 双挂钩50mm=4个, U型宽挂钩=4个, U型小挂钩=2个, 横排扳手架=2个, 背挂02盒=30个					适用				
配件包	77.6700.P3						钢制门柜				



77.6722.02

* 型号中 **xx**: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6722.xx	1023*550	1800	玻璃门	2*D500	4*100	H900 方孔板	-
77.6726.xx		2000					
名称	型号	单挂钩-25mm=25个, 螺丝刀架=1个,					适用
配件包	77.6700.P4	双挂钩50mm=4个, U型宽挂钩=4个, 套筒挂架2个					玻璃门柜



77.6711.01



77.6712.02



物料盒排列整齐，
分门别类，抽出舒畅。

* 型号中 **xx**: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6711.xx	1023*550	1800	钢制门	4*D350	-	-	百叶
77.6715.xx		2000		2*D500			方孔板

名称	型号	适用
配件包	77.6700.P5	单挂钩-25mm=5个，螺丝刀架=1个，双挂钩50mm=4个，U型宽挂钩=4个，U型小挂钩=2个，横排扳手架=1个，背挂02盒=30个，组立03盒20个组立-05盒=9个 钢制门柜

* 型号中 **xx**: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板	门挂板
77.6712.xx	1023*550	1800	玻璃门	4*D350	-	-	-
77.6716.xx		2000		2*D500			

名称	型号	适用
配件包	77.6700.P6	组立03盒20个，组立-05盒=9个 玻璃门柜



77.6806.02



77.6805.01

* 型号中 **xx**: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	物料盒配置
77.6802.xx	1023*500	1800	无门	10*D500	16*5214, 12*5209, 32*5109
77.6806.xx	1023*400			10*D400	16*4214, 12*4209, 32*4109
77.6808.xx	1023*300			10*D300	16*3214, 12*3209, 32*3109

备注	型号配置含物料盒
----	----------

* 型号中 **xx**: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	物料盒配置
77.6801.xx	1023*550	1800	钢制门	10*D500	16*5214, 12*5209, 32*5109
77.6805.xx	1023*450			10*D400	16*4214, 12*4209, 32*4109
77.6807.xx	1023*350			10*D300	16*3214, 12*3209, 32*3109

备注	型号配置含物料盒
----	----------

* 型号中 **xx**: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	门内背板	物料盒配置
77.6811.xx	1023*550	1800	钢制门	5*D500	H600 方孔板	12*5214, 4*5209, 8*5109
77.6815.xx	1023*450			5*D400		12*4214, 4*4209, 8*4109
77.6817.xx	1023*350			5*D300		12*3214, 4*3209, 8*3109

备注	型号配置含物料盒
----	----------

名称	型号	适用
配件包	77.6800.P1	单挂钩-25mm=25个，螺丝刀架=1个，双挂钩50mm=2个，U型宽挂钩=2个，套筒挂架2个 门内背板

* 型号中 **xx**: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	门内背板	物料盒配置
77.6812.xx	1023*550	1800	玻璃门	5*D500	H600 方孔板	12*5214, 4*5209, 8*5109
77.6816.xx	1023*450			5*D400		12*4214, 4*4209, 8*4109
77.6818.xx	1023*350			5*D300		12*3214, 4*3209, 8*3109

备注	型号配置含物料盒
----	----------


名称	型号	适用
配件包	77.6800.P1	单挂钩-25mm=25个，螺丝刀架=1个，双挂钩50mm=2个，U型宽挂钩=2个，套筒挂架2个 门内背板



77.6815.02



77.6816.12





+ 包胶轴承配合静音滑轨
柜体承重大，超强的稳定性，推拉静音顺畅。



77.6917.12

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W	深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉
77.6907.xx	1023	450	2000	玻璃移门	4	-
77.6908.xx		600				
77.6917.xx	1500	450	2000	玻璃移门	4	-
77.6918.xx		600				



77.6911.12

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W	深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉
77.6901.xx	1023	450	1000	钢制移门	2	-
77.6902.xx		600				
77.6911.xx	1500	450	1000	钢制移门	2	-
77.6912.xx		600				
77.6921.xx	2046	450	1000	钢制移门	2	-
77.6922.xx		600				



77.6913.12

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W	深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉
77.6903.xx	1023	450	1000	玻璃移门	2	-
77.6904.xx		600				
77.6913.xx	1500	450	1000	玻璃移门	2	-
77.6914.xx		600				
77.6923.xx	2046	450	1000	玻璃移门	2	-
77.6924.xx		600				



77.6915.12

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W	深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉
77.6905.xx	1023	450	2000	钢制移门	4	-
77.6906.xx		600				
77.6915.xx	1500	450	2000	钢制移门	4	-
77.6916.xx		600				



77.6931.12

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W	深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉
77.6931.xx	1500	600	1000	钢制移门	2	左右各1*100
77.6935.xx	2046					
77.6932.xx	1500	600	1000	玻璃移门	2	左右各1*100
77.6936.xx	2046					



77.6925.12

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W	深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉
77.6925.xx	2046	450	2000	钢制移门	左右各4块	-
77.6926.xx		600				
77.6927.xx	2046	450	2000	玻璃移门	左右各4块	-
77.6928.xx		600				



77.6937.12

* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W	深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉
77.6933.xx	1500	600	2000	钢制移门	左右各4块	左右各2*100
77.6937.xx	2046					
77.6934.xx	1500	600	2000	玻璃移门	左右各4块	左右各2*100
77.6938.xx	2046					



+ 滑动顺畅的卷帘门
拉手可停留在任意高度，无需锁定，非常适合狭窄的空间内存储。



* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板
77.5501.xx	1023*635	2000	卷帘门	3	-	-
77.5502.xx				4	-	
77.5503.xx				5	-	
77.5504.xx	1023*635	2000	卷帘门	2	-	H600 方孔板
77.5505.xx				3	-	



* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型
77.5601.xx	1434*725	2000	上卷门
上部配置	上卷门柜内顶配日光灯，配电源盒及搁板，30mm灰色防火台面，预留电源走线孔。		
下部配置	下左柜：717*725*800mm，4抽：1*100，1*150，1*200，1*250 下右柜：717*725*800mm，对开门，内2层可调搁板		



* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板
77.5506.xx	1023*635	2000	卷帘门	3	2*100	-
77.5507.xx				4		
77.5508.xx	1023*635	2000	卷帘门	3	2*100	H600 方孔板
77.5509.xx				4		



* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型
77.5602.xx	1434*725	2000	上卷门
上部配置	上卷门柜内顶配日光灯，配电源盒及搁板方孔挂板，30mm灰色防火台面，预留电源走线孔。		
下部配置	下左柜：564*600*800mm，5抽：2*100，2*150，1*200		



柜内电源接口



散热风扇



+ 清洁、安全、稳定、人性化设计

适用于恶劣、复杂工作环境，工业电脑等设备的存储。



* 型号中 xx：柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	类型	门类型	备注
77.5606.xx	717*600	1760	移动型	双开门	配置散热风机，进出线孔

* 型号中 xx：柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	类型	门类型	备注
77.5607.xx	717*600	1620	固定型	双开门	配置散热风机，进出线孔

* 型号中 xx：柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	类型	门类型	备注
77.5608.xx	717*600	1760	移动型	单开门	配置散热风机，进出线孔

* 型号中 xx：柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	类型	门类型	备注
77.5609.xx	717*600	1620	固定型	单开门	配置散热风机，进出线孔

+ 专为车间打造

适用于生产车间、办公场所、车行、仓库等各类场所，改善车间生产环境，提升车间整体形象，提高生产效率。



规格	W700xD270xH1000mm
型号	77.5101.01
门类型	无
搁板	6xD235
零件盒	24只BG-01，12只BG-02



规格	W700xD270xH1655mm
型号	77.5102.01
门类型	无
搁板	12xD235
零件盒	42只BG-01，24只BG-02



规格	W700xD270xH2000mm
型号	77.5103.01
门类型	无
搁板	15xD235
零件盒	54只BG-01，28只BG-02



规格	W700xD270xH1000mm
型号	77.5104.01
门类型	对开门
搁板	6xD235
零件盒	24只BG-01，12只BG-02



规格	W700xD270xH1655mm
型号	77.5105.01
门类型	对开门
搁板	12xD235
零件盒	42只BG-01，24只BG-02



规格	W700xD270xH2000mm
型号	77.5106.01
门类型	对开门
搁板	15xD235
零件盒	54只BG-01，28只BG-02

+ 适合对电池或电子设备进行集中充电

分隔灵活、储物柜配件、电源板供电系统。



* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	电源盒	抽屉
77.5001.xx	1023*550	2000	玻璃门	4	1	0
77.5002.xx					2	
77.5003.xx					3	
77.5004.xx	1023*550	2000	玻璃门	4	1	1*100
77.5005.xx					2	
77.5006.xx					3	



背装电源板 (含开关和指示灯)



顶装散热风扇



* 型号中 xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	门数	备注
77.5007.xx	810*550	1800	钢制门	8	每门内配220v电源
77.5008.xx	1200*550			12	



通风孔、内嵌插座

+ 采用模块化组装而成

具有灵活多变的特点，能够满足各种物品的存储。



深度 27/36E

- 1 立柱片
- 2 背板和斜撑
- 3 分区板
- 4 立柱内侧板
- 5 立柱外侧封板
- 6 顶盖板
- 7 层板
- 8 层板分隔片
- 9 抽屉
- 10 台面板
- 11 抽屉式层板
- 12 重型抽屉式层板
- 13 长竖面板
- 14 短竖面板
- 15 导轨固定板
- 16 中控锁
- 17 方孔挂板
- 18 卷帘门



带分隔抽屉




垂直抽拉抽屉



带分类盒抽屉



刀具抽屉





+ 采用模块化组装而成

具有灵活多变的特点，能够满足各种物品的存储。



+ 结构特点

可根据客户的要求在集装箱内定制安装发电机、照明系统、空调、工作台、储物柜、工具柜 / 车等，适用于海上钻井平台、野外工地、大型设备安装等，其内部强大灵活的结构能适应各种野外工程作业，可大幅提高安全系数及工作效率。

