



防静电产品是一个系统工程，包括人体防护系统、防静电监测系统、产品防静电系统及防静电操作平台。

在防静电区域的一些基础设施要求包括以下几个方面：

- 环境要求：温度16~18度，湿度：45%~75%，气压：86~106KPa；
- 接地要求：实施方法为保护接地线时，接地电阻小于10欧，交流阻抗小于1欧；
- 地面要求：防静电工作区地面铺设防静电地板或防静电地垫；
- 区域要求：防静电工作区标明区域界线，配备相应的防静电门禁系统，并在明显处悬挂警示标示；
- 工装要求：防静电区域的操作台、推车、工作椅、货架等具有防静电功能；
- 其他装备要求：包含防静电耗材、测试仪器、周转设备等具有防静电功能；
- 工作人员要求：应进行专业的防静电知识培训，进入防静电区域时应穿戴具有防静电功能的衣服、鞋子、手套等，在工作时还应佩戴相应腕带，及时导泻人身不断产生的静电；
- 针对更加严格的防静电环境，工作人员还应通过各种仪器定时或不定时检测静电是否顺畅导泻。


防静电产品符合国军标QJB3007A-2009、航天电子产品静电防护技术要求Q/QJA119-2013，以及欧盟EN61340防静电标准，SJ/T11236以及欧盟EN61547:1995+2000电磁兼容性标准。



人性化设计，符合人体工程学原理，舒适美观，提高生产效率。模块化设计，多种附件可视需要任意组合，且具有互换性、标准化设计，可根据不同要求，定制所需的产品。支撑采用钢结构优化设计，并选用优质冷轧钢板制作，坚固耐用，表面经酸洗、磷化处理，采用优质防静电粉末高压静电喷涂，平整、美观、整体防静电，从根本上杜绝潜在静电对产品的威胁。

+ 防静电手腕带盒

释放人体上积聚的静电，防止在操作或触摸电子元器件时，高压静电击穿元件。



+ 立杆组合



■ 单跨立杆组合



■ 双跨立杆组合





■ 三跨立杆组合

* 型号中 xx: 桌体可选颜色

类型	宽度(W)	高度(H)=996	高度(H)=1360	高度(H)=1556
单跨立杆组合	1M750	95.1001.xx	95.1002.xx	95.1003.xx
	1M900	95.1004.xx	95.1005.xx	95.1006.xx
双跨立杆组合	2M750	95.1007.xx	95.1008.xx	95.1009.xx
	2M900	95.1010.xx	95.1011.xx	95.1012.xx
三跨立杆组合	3M750	95.1013.xx	95.1014.xx	95.1015.xx

+ 防静电台面 (H25 / 50mm)



类型	W1200*D750	W1530*D750	W1530*D900	W1830*D750	W1830*D900	W2280*D750
灰面灰边	95.2011.xx	95.2012.xx	95.2013.xx	95.2014.xx	95.2015.xx	95.2016.xx
灰面黄边	95.2017.xx	95.2018.xx	95.2019.xx	95.2020.xx	95.2021.xx	95.2022.xx
绿面灰边	95.2023.xx	95.2024.xx	95.2025.xx	95.2026.xx	95.2027.xx	95.2028.xx
不锈钢	95.2029.xx	95.2030.xx	95.2031.xx	95.2032.xx	95.2033.xx	95.2034.xx

+ 桌腿 / 横梁 / 背挡板

													
<table><tr><th>名称</th><th>型号</th></tr><tr><td>固定式-L型桌腿(左)</td><td>95.2001.xx</td></tr><tr><td>固定式-L型桌腿(右)</td><td>95.2002.xx</td></tr></table>	名称	型号	固定式-L型桌腿(左)	95.2001.xx	固定式-L型桌腿(右)	95.2002.xx	<table><tr><th>名称</th><th>型号</th></tr><tr><td>可调式-L型桌腿(左)</td><td>95.2003.xx</td></tr><tr><td>可调式-L型桌腿(右)</td><td>95.2004.xx</td></tr></table>	名称	型号	可调式-L型桌腿(左)	95.2003.xx	可调式-L型桌腿(右)	95.2004.xx
名称	型号												
固定式-L型桌腿(左)	95.2001.xx												
固定式-L型桌腿(右)	95.2002.xx												
名称	型号												
可调式-L型桌腿(左)	95.2003.xx												
可调式-L型桌腿(右)	95.2004.xx												





横梁	型号
2M750	95.2008.xx
2M900	95.2009.xx
3M750	95.2010.xx

背挡板	规格W*D*H	型号
2M750	1530*50*290	95.2005.xx
2M900	1830*50*290	95.2006.xx
3M750	2280*50*290	95.2007.xx

+ 吊柜 / 落地柜

+ 吊柜 / 落地柜

名称	型号
二抽吊柜	95.1051.xx
规格	370*500*350


名称	型号
加宽型三抽落地柜	95.1052.xx
规格	500*650*735

名称	型号
加宽型单门落地柜	95.1053.xx
规格	500*650*735

名称	型号
移动防静电抽屉柜	95.1054.xx
规格	370*500*690

名称	型号
承重型二抽吊柜	95.1055.xx
规格	564*600*380

名称	型号
承重型四抽落地柜	95.1056.xx
规格	564*600*700



+ 灯架组合

+ 灯架组合

宽度(W)	灯架组合	宽度(W)	灯架组合	宽度(W)	灯架组合
1M750	95.1016.xx	2M750	95.1018.xx	3M750	95.1020.xx
1M900	95.1017.xx	2M900	95.1019.xx		

+ 挂板



挂板





方孔挂板	规格W*H	型号
M750	720*390	95.1023.xx
M900	870*390	95.1024.xx

百叶挂板	规格W*H	型号
M750	720*390	95.1025.xx
M900	870*390	95.1026.xx

+ 搁板

	 水平放置	 倾斜放置																											
<table><tr><th>可调大搁板</th><th>规格W*D</th><th>型号</th></tr><tr><td>M750</td><td>720*650</td><td>95.1029.xx</td></tr><tr><td>M900</td><td>870*650</td><td>95.1030.xx</td></tr></table>	可调大搁板	规格W*D	型号	M750	720*650	95.1029.xx	M900	870*650	95.1030.xx	<table><tr><th>普通搁板</th><th>规格W*D</th><th>型号</th></tr><tr><td>M750</td><td>720*250</td><td>95.1031.xx</td></tr><tr><td>M900</td><td>870*250</td><td>95.1032.xx</td></tr></table>	普通搁板	规格W*D	型号	M750	720*250	95.1031.xx	M900	870*250	95.1032.xx	<table><tr><th>加强型上搁板</th><th>规格W*D</th><th>型号</th></tr><tr><td>M750</td><td>750*400</td><td>95.1035.xx</td></tr><tr><td>M900</td><td>900*400</td><td>95.1036.xx</td></tr></table>	加强型上搁板	规格W*D	型号	M750	750*400	95.1035.xx	M900	900*400	95.1036.xx
可调大搁板	规格W*D	型号																											
M750	720*650	95.1029.xx																											
M900	870*650	95.1030.xx																											
普通搁板	规格W*D	型号																											
M750	720*250	95.1031.xx																											
M900	870*250	95.1032.xx																											
加强型上搁板	规格W*D	型号																											
M750	750*400	95.1035.xx																											
M900	900*400	95.1036.xx																											

+ 挂盒条

+	挂盒条			
挂盒条	规格W*H	型号		
M750	740*100	95.1033.xx		
M900	890*100	95.1034.xx		

+ 灯架组合

+ 灯架组合

高级格栅灯

飞利浦三防灯

灯架组合	宽度(W)	灯架组合
95.1018.xx	3M750	95.1020.xx
95.1019.xx		

类型	型号
高级格栅灯	95.1021.xx
飞利浦三防灯	95.1022.xx

+ 电源盒

百叶挂板	规格W*H	型号
M750	720*390	95.1025.xx
M900	870*390	95.1026.xx

平板挂板	规格W*H	型号
M750	720*390	95.1027.xx
M900	870*390	95.1028.xx

水平放置

倾斜放置

普通搁板	规格W*D	型号
M750	720*250	95.1031.xx
M900	870*250	95.1032.xx

加强型上搁板	规格W*D	型号
M750	750*400	95.1035.xx
M900	900*400	95.1036.xx

+ 电源盒

背挂电源盒	规格W*D*H	型号
M750	720*112*80	95.1047.xx
M900	870*112*80	95.1048.xx

桌面电源盒	规格W*D*H	型号
M750	720*112*80	95.1049.xx
M900	870*112*80	95.1050.xx

+ 工具挂柜 M750



名称	规格W*D*H	型号
层板式挂柜	750*270*900	95.1040.xx



名称	规格W*D*H	型号
全方孔挂柜	750*270*900	95.1039.xx



名称	规格W*D*H	型号
百叶板挂柜	750*270*900	95.1041.xx



名称	型号
双拐臂显示器支架	95.1042.xx



名称	型号
拐臂型工具挂板	95.1045.xx



名称	型号
旋转零件盒存放柜	95.1046.xx



名称	型号
塑料键盘架	95.1044.xx



名称	型号
防静电PU圆凳	95.1051.xx



名称	型号
防静电小弯背工作椅	95.1052.xx




名称	型号
电脑主机托架	95.1043.xx



名称	型号
防静电聚氨酯工作椅	95.1053.xx




名称	型号
防静电纺织面工作椅	95.1054.xx




挂板FB01

规格	2M750	2M900
型号	79.5501.xx	79.5502.xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	2块方孔板, 1块搁板, 2个电源盒	



挂板FB02

规格	2M750	2M900
型号	79.5503.xx	79.5504.xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	2块方孔板, 1块搁板, 1块挂盒条	



挂板FB03

规格	2M750	2M900
型号	79.5505.xx	79.5506.xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	1块加强上搁板, 2块方孔板, 2个电源盒	



挂板FB04

规格	2M750	2M900
型号	79.5507.xx	79.5508.xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	2块方孔板, 2块搁板, 2块挂盒条, 2个电源盒, 日光灯+平衡吊	



挂板FB05

规格	2M750	2M900
型号	79.5509.xx	79.5510.xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	2块方孔板, 2块搁板, 1块大搁板, 2个电源盒, 日光灯+平衡吊	



挂板FB06

规格	2M750	2M900
型号	79.5511.xx	79.5512.xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	2块方孔板, 3块搁板, 2个电源盒, 日光灯+平衡吊	



标准型		固定式		高度可调式
		深度750	深度900	深度750
宽度1200	规格	1200*750*760	1200*900*760	1200*750*(700~1100)
	型号	95.5001.xx	95.5002.xx	95.5003.xx
宽度1530	规格	1530*750*760	1530*900*760	1530*750*(700~1100)
	型号	95.5004.xx	95.5005.xx	95.5006.xx
宽度1830	规格	1830*750*760	1830*900*760	1830*750*(700~1100)
	型号	95.5007.xx	95.5008.xx	95.5009.xx
宽度2280	规格	2280*750*760	2280*900*760	2280*750*(700~1100)
	型号	95.5010.xx	95.5011.xx	95.5012.xx
桌腿配置		固定式-L型桌腿		可调式-L型桌腿



二抽吊柜型		固定式		高度可调式
		深度750	深度900	深度750
宽度1200	规格	1200*750*760	1200*900*760	1200*750*(700~1100)
	型号	95.5013.xx	95.5014.xx	95.5015.xx
宽度1530	规格	1530*750*760	1530*900*760	1530*750*(700~1100)
	型号	95.5016.xx	95.5017.xx	95.5018.xx
宽度1830	规格	1830*750*760	1830*900*760	1830*750*(700~1100)
	型号	95.5019.xx	95.5020.xx	95.5021.xx
宽度2280	规格	2280*750*760	2280*900*760	2280*750*(700~1100)
	型号	95.5022.xx	95.5023.xx	95.5024.xx
桌腿配置		固定式-L型桌腿		可调式-L型桌腿



单落地柜型		固定式	
		深度750	深度900
宽度1200	规格	1200*750*760	1200*900*760
	型号	95.5025.xx	95.5026.xx
宽度1530	规格	1530*750*760	1530*900*760
	型号	95.5027.xx	95.5028.xx
宽度1830	规格	1830*750*760	1830*900*760
	型号	95.5029.xx	95.5030.xx
宽度2280	规格	2280*750*760	2280*900*760
	型号	95.5031.xx	95.5032.xx
桌腿配置		固定式-L型桌腿	



移动型		固定式		高度可调式
		深度750	深度900	深度750
宽度1200	规格	1200*750*800	1200*900*800	1200*750*(700~1100)
	型号	95.5033.xx	95.5034.xx	95.5037.xx
宽度1530	规格	1530*750*800	1530*900*800	1530*750*(700~1100)
	型号	95.5035.xx	95.5036.xx	95.5038.xx
桌腿配置		固定式-L型桌腿(带脚轮)		可调式-L型桌腿(带脚轮)



重型框架型		固定式	
		深度750	深度900
宽度1530	规格	1530*750*800	1530*900*800
	型号	95.5039.xx	95.5040.xx
宽度1830	规格	1830*750*800	1830*900*800
	型号	95.5041.xx	95.5042.xx
桌腿配置		固定框架式桌腿	



重型二抽吊柜型		固定式	
		深度750	深度900
宽度1530	规格	1530*750*800	1530*900*800
	型号	95.5043.xx	95.5044.xx
宽度1830	规格	1830*750*800	1830*900*800
	型号	95.5045.xx	95.5046.xx
桌腿配置		固定框架式桌腿	



重型单落地柜型		固定式	
		深度750	深度900
宽度1530	规格	1530*750*800	1530*900*800
	型号	95.5047.xx	95.5048.xx
宽度1830	规格	1830*750*800	1830*900*800
	型号	95.5049.xx	95.5050.xx
桌腿配置		固定框架式桌腿	



+ 标准型+挂板



型号	固定式		高度可调式
宽度	深度750	深度900	深度750
1530	77.5510.xx	77.5511.xx	77.5512.xx
1830	77.5513.xx	77.5514.xx	77.5515.xx
挂板	FB01		

型号	固定式		高度可调式
宽度	深度750	深度900	深度750
1530	77.5516.xx	77.5517.xx	77.5518.xx
1830	77.5519.xx	77.5520.xx	77.5521.xx
挂板	FB04		

型号	固定式		高度可调式
宽度	深度750	深度900	深度750
1530	77.5522.xx	77.5523.xx	77.5524.xx
1830	77.5525.xx	77.5526.xx	77.5527.xx
挂板	FB05		

+ 单落地柜型+挂板



型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5546.xx	77.5547.xx
1830	77.5548.xx	77.5549.xx
挂板	FB03	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5550.xx	77.5551.xx
1830	77.5552.xx	77.5553.xx
挂板	FB04	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5554.xx	77.5555.xx
1830	77.5556.xx	77.5557.xx
挂板	FB06	

+ 二抽吊柜型+挂板



型号	固定式		高度可调式
宽度	深度750	深度900	深度750
1530	77.5528.xx	77.5529.xx	77.5530.xx
1830	77.5531.xx	77.5532.xx	77.5533.xx
挂板	FB02		

型号	固定式		高度可调式
宽度	深度750	深度900	深度750
1530	77.5534.xx	77.5535.xx	77.5536.xx
1830	77.5537.xx	77.5538.xx	77.5539.xx
挂板	FB04		

型号	固定式		高度可调式
宽度	深度750	深度900	深度750
1530	77.5540.xx	77.5541.xx	77.5542.xx
1830	77.5543.xx	77.5544.xx	77.5545.xx
挂板	FB06		

+ 重型框架型+挂板



型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5558.xx	77.5559.xx
1830	77.5560.xx	77.5561.xx
挂板	FB01	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5562.xx	77.5563.xx
1830	77.5564.xx	77.5565.xx
挂板	FB04	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5566.xx	77.5567.xx
1830	77.5568.xx	77.5569.xx
挂板	FB06	

+ 重型二抽吊柜型+挂板



型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5570.xx	77.5571.xx
1830	77.5572.xx	77.5573.xx
挂板	FB03	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5574.xx	77.5575.xx
1830	77.5576.xx	77.5577.xx
挂板	FB04	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5578.xx	77.5579.xx
1830	77.5580.xx	77.5581.xx
挂板	FB06	

+ 重型单落地柜型+挂板



型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5582.xx	77.5583.xx
1830	77.5584.xx	77.5585.xx
挂板	FB02	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5586.xx	77.5587.xx
1830	77.5588.xx	77.5589.xx
挂板	FB04	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	77.5590.xx	77.5591.xx
1830	77.5592.xx	77.5593.xx
挂板	FB05	

+ 防静电储物柜

备注：33-38页，均可做成防静电型储物柜



型号	规格(W×D×H)
77.6311.0G	1023*550*1800mm
对开门，4层搁板	



型号	规格(W×D×H)
77.6521.0G	1023*550*1800mm
对开门，2*100抽屉，2层搁板，背穿孔板，门挂板	



型号	规格(W×D×H)
77.6801.0G	1023*550*1800mm
对开门，16只5214盒，8只5209盒，32只5109盒	

+ 防静电推车



型号	规格(W×D×H)
65.5610.0G	650*450*760mm
65.5611.0G	900*600*760mm
3层层板，中层上下可调	



型号	规格(W×D×H)
65.5612.0G	780*560*1380mm
65.5613.0G	930*560*1380mm
配背挂03防静电盒112只	



型号	规格(W×D×H)
65.5614.0G	780*560*1380mm
65.5615.0G	930*560*1380mm
双面穿孔板，普通搁板1块	



型号	规格(W×D×H)
65.5736.0G	1425*625*1490mm
9只600*400*230mm，3只600*400*280mm	



+ 防静电货架